

## **JOKER / SÄMASCHINE SET**

Das «Sämaschine Set» ist optional für den Joker Rasenstriegel erhältlich, eine Entwicklung, die eine einfache und schnelle Nachsaat Ihrer Flächen ermöglicht.











Es ermöglicht die Verdichtung des Rasens, um das Wachstum von Unkraut einzudämmen und eine gleichmäßige und gesunde Rasenfläche sicherzustellen.

Die pneumatisch betätigte Sämaschine ist mit einem 80 oder 120 Liter fassenden Tank und passendem Steuergerät ausgestattet, deren Funktionen sind:

- das Einschalten des Gebläses, welches das Saatgut über Luft verteilt,
- das Einstellen der Saatgutmenge,
- das Ein- und Ausschalten des Saatgutschiebers.

#### **VORGEHENSWEISE (ALS BEISPIEL)**

Um eine optimale Nachsaat zu erzielen, sollten Sie diese verschiedenen Arbeitsschritte befolgen:

- 1- Durchführen eines ersten Durchgangs mit dem Joker Rasenstriegel, ohne die Sämaschine zu aktivieren, zwecks Oberflächenreinigung: Entfilzen, Entmoosen, mechanische Unkrautbekämpfung.
- 2- Beseitigen des an die Oberfläche gelangten Materials.
- 3- Idealerweise Durchführen eines Kernbohrvorganges mit  $\varnothing$  12 mm und 5 bis 8 cm tiefen Löchern.
- 4- Im zweiten Durchgang des Striegels schaltet man das Sämaschinen Set ein.

Das Gebläse der Sämaschine schaltet sich ein, das Saatgut wird nach vorne verteilt. Die Arbeit der Zinken erzeugt eine Erde-Saatgut-Mischung, um ein optimales Aufgehen/Wachstum des Rasens zu erzielen.

Wenn eine Kernbohrung durchgeführt wurde, kann man ein erstes schnelleres Wachstum des Saatgutes in den Löchern beobachten, durch die Bildung eines warmen und feuchtem Umfelds, gefolgt von einem zweiten Aufgehen der Saat an der Oberfläche.

#### KAPAZITÄT

80 Liter oder 120 Liter

## STROMVERSORGUNG

Traktor muss mit einer 3-poligen 12V Steckdose ausgestattet sein, abgesichert durch eine 30-Ampere-Sicherung.

Die Steckdose muss direkt an der Batterie verdrahtet sein, mit 2 Drähten mit einem Querschnitt von 6 mm².

Notwendige Steckdose am Traktor

Sehen Sie sich das Gerät in einem Video an:https://youtu.be/OGgGhdm2WQQ

# **JOKER / SÄMASCHINE SET**

### **STEUERGERÄT**

Für eine bedienerfreundliche Nutzung bieten wir Ihnen eine gelenkige Halterung an, die auf dem Traktor befestigt wird.

Sie besteht aus 3 Teilen:


1 Oberteil: Gerätehalterung

2 Mittelteil: Arm

3 Unterteil: Verbindung Halterung Traktor, nach Ihrer Wahl, 3 Optionen sind verfügbar.



Geben Sie bitte bei der Bestellung an, welche Version Sie gewählt haben.



www.hege-applications.com - info@hege-applications.com